



## HP ProCurve Manager 3.0

### 产品概述

HP ProCurve Manager是一款基于Microsoft Windows的网络管理解决方案，用于有效管理HP Procurve设备。您可以从ProCurve网站下载该免费软件包。它提供基本的网络管理工具以及HP ProCurve Manager Plus 3.0 试用版（60天）。HP ProCurve Manager 3.0专为中小型企业而设计，可以有效监控设备的基本运行状态，捕获和浏览SNMP和系统日志事件，并映射网络设备。用户可以借助ProCurve交换机和ProCurve Manager 3.0获得出色的管理功能、安全性与灵活性以及丰富的选择，进而提高投资回报。

### 主要功能

- 免费的HP ProCurve设备管理软件
- 自动发现、配置和监控设备
- 网络拓扑和映射
- 设备警报和故障排除
- 支持50台网络设备

## 功能与优势

### 可管理性

- **自动发现设备：**HP ProCurve Manager采用IEEE链路层发现协议(LLDP)、地址解析协议(ARP)、Ping及其他协议，能够快速发现所有HP ProCurve可管理网络设备或任何支持这些标准的设备。您可以利用手动发现模式添加网络设备，以便充分发挥网络性能，也可以根据具体需求定义关键远程子网以及这些远程子网中的关键设备。
- **设备管理：**部分以设备为中心的任务可以直接通过HP ProCurve Manager界面来完成，或者用户可以直接访问Web界面和命令行界面，通过内置工具管理各个设备。

### 监控和诊断

- **警报与故障排除：**“事件概述”屏幕显示向用户发出的警报，并按严重程度将这些警报分类，以便跟踪存在瓶颈问题的网络区域。警报提供相关问题的详细信息以及特定端口的严重程度。此外，用户还能够接收有关网络问题的电子邮件警报，因此无需坐在控制台前即可接收重要警报。

### 易用性

- **经过更新的用户界面：**HP ProCurve Manager 3.0的用户界面经过更新，因此更加直观，您只需通过前面板即可浏览多项重要信息，例如设备状态、最高流量概览、事件信息和配置状态等。简单易用的单击输入功能为用户提供更加强大的控制能力，帮助他们实施故障排除或发现特定网络信息，轻松查找和使用HP ProCurve Manager平台功能。
- **拓扑与映射：**用户可以通过直观的网络视图了解整个网络状况。该软件可以自动创建包含已发现网络设备、区域和代理连接信息的视图。这些视图与实际的设备镜像十分相似，其中标有颜色的信息可以反映真实的设备状态。您能够以不同的等级查看这些视图（物理视图、子网视图、代理视图、区域视图或VLAN视图）。

## 保修与支持

- **电子与电话支持：**惠普提供有限电子与电话支持；欲了解更多的支持信息及相应的可用期限，请访问惠普网站：[www.procurve.com/support](http://www.procurve.com/support)
- **软件版本：**欲了解更多的软件版本信息及相应的可用期限，请访问惠普网站：[www.procurve.com/support](http://www.procurve.com/support)

# HP ProCurve Manager 3.0

## 规格



### HP ProCurve Manager 3.0 (-)

最低系统硬件配置	对于有50台可管理设备的网络，HP ProCurve建议采用以下配置： 3.0Ghz英特尔至强或英特尔酷睿2双核处理器或同等配置的处理器 2GB RAM内存 60GB存储空间 1000MB网卡
推荐的系统硬件配置	3.0Ghz英特尔至强或英特尔酷睿2双核处理器或同等配置的处理器 2GB RAM内存 120GB存储空间 1000MB网卡
推荐使用的软件	Microsoft Windows XP Professional SP2/SP3 Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition SP2 (32-bit)
推荐使用的软件	.
浏览器	Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本
需要的平台	
支持的平台	
功能	设备自动发现 拓扑与映射 便于使用的故障排除数据和警报 设备配置和管理 跨组定制和执行策略 流量监控与分析
备注	扩大流量监控可能需要附加的处理能力。网络连接的设备数量越多，性能下降可能越明显。规格随时可能更改。 · 对于设备数量不足350台的网络，无需添加代理。对于设备数量超过350台的网络，需使用1个或多个远程代理。 · 代理的最低系统要求：3.0GHz英特尔至强或英特尔酷睿2双核处理器或同等配置的处理器、2GB内存、20GB硬盘空间、支持Microsoft Windows XP(SP2/SP3)和Windows Server 2003(32-bit)。 · 客户端的最低系统要求：3.0GHz英特尔至强或英特尔酷睿2双核处理器或同等配置的处理器、2GB内存、20GB硬盘空间、支持Microsoft Windows XP(SP2/SP3)和Windows Vista(Business或Ultimate)。
服务	欲了解服务级别描述与产品编号的详细信息，请访问惠普网站： <a href="http://www.procurve.com/services">www.procurve.com/services</a> 。欲了解您所在地区的服务及响应时间，请与您当地的惠普销售办事处联系。

## HP ProCurve Manager 3.0附件

HP ProCurve Manager Plus 3.0软件 — 50台设备许可升级  
(J9173A)

HP ProCurve Manager Plus 3.0软件 — 50台设备许可  
(J9174A)

HP ProCurve Manager Plus 3.0软件 — 100台设备许可  
(J9175A)

HP ProCurve Manager Plus 3.0软件 — 无限设备许可升级  
(J9176A)

HP ProCurve Manager Plus 3.0软件 — 无限设备许可  
(J9177A)

---

**科技以推动业务成效为本**

欲了解详情，请访问：[www.hp.com.cn/network](http://www.hp.com.cn/network)

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2009年版权所有。本文信息如有更改，恕不另行通知。惠普产品与服务的全部保修内容在此类产品和服务附带的保修单中明确说明。本文所含信息不得视为额外的保修承诺。惠普对于本文所包含的技术或编辑错误、遗漏概不负责。

2009年3月

